

ГОСТИНИЦЫ И ПАРКИ ОТДЫХА



PolinWaterparks

THE EXPERIENCE

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПАРКИ ОТДЫХА

7 КОМПЛЕКТАЦИЯ С ОДНОЙ ГОРКОЙ

- 8 ГОРКА-МИНИ - 1MNC5
- 9 ГОРКА-МИДИ - 1MCDR, 1MDCS, 1MDAS
- 10 ГОРКА-МАКСИ - 1MXCS
- 11 ГОРКА-ГИГА - 1GGTBSS

13 КОМПЛЕКТАЦИЯ С ДВУМЯ ГОРКАМИ

- 14 ГОРКА-МИНИ - 2MNCWS, 2MNCWR
- 15 ГОРКА-МИДИ - 2MDBWS, 2MDCTFS, 2MDCAS
- 16 ГОРКА-МАКСИ - 2MXTFBR
- 17 ГОРКА-ГИГА - 2MGCAR

19 КОМПЛЕКТАЦИЯ С ТРЕМЯ ГОРКАМИ

- 20 ГОРКА-МИНИ - 3MNTFWCS, 3MNTFWCR
- 21 ГОРКА-МИДИ - 3MDCWTFS
- 22 ГОРКА-МИДИ - 3MDCWTFR
- 23 ГОРКА-МАКСИ - 3MXFBTWS
- 24 ГОРКА-МАКСИ - 3MXFBTWR
- 25 ГОРКА-МЕГА - 3MGATFCR
- 26 ГОРКА-ГИГА - 3GGTFTBCR

29 КОМПЛЕКТАЦИЯ С ИГРОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

- 32 АКВАБАШНЯ, ТИП-А-02
- 33 АКВАБАШНЯ, ТИП-В-06
- 34 АКВАБАШНЯ, ТИП-В-09 С ТЕМАТИКОЙ “ОКЕАНСКИЕ ПИРАТЫ”

36 ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЗАЦИИ

38 СЕРИЯ “СПРЕЙ ЭКШЕН”

42 СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ



PolinWaterparks

THE EXPERIENCE

SLIDE RULES

- No running
- No pushing
- No climbing
- No swimming
- No diving
- No jumping
- No drinking
- No smoking
- No alcohol
- No drugs
- No weapons
- No fire
- No glass
- No sharp objects
- No hard objects
- No metal objects
- No plastic objects
- No paper objects
- No food
- No drinks
- No shoes
- No jewelry
- No watches
- No belts
- No ties
- No scarves
- No hats
- No sunglasses
- No contact lenses
- No hearing aids
- No dentures
- No prosthetics
- No medical equipment
- No electrical equipment
- No tools
- No weapons
- No fire
- No glass
- No sharp objects
- No hard objects
- No metal objects
- No plastic objects
- No paper objects
- No food
- No drinks
- No shoes
- No jewelry
- No watches
- No belts
- No ties
- No scarves
- No hats
- No sunglasses
- No contact lenses
- No hearing aids
- No dentures
- No prosthetics
- No medical equipment
- No electrical equipment
- No tools

КОМПЛЕКТАЦИЯ СОДНОЙ ГОРКОЙ

ГОРКА-МИНИ 1MNCS



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	2.85 м
ДЛИНА	16.23 м
ГЛУБИНА	600 мм
ШИРИНА	900 мм
УКЛОН	10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	10 х 5 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м³

ГОРКА-МИДИ 1MCDR - 1MDCS - 1MDAS



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	4.50 м
ДЛИНА	29.29 м + 9 м приемное устройство
ГЛУБИНА	600 мм
ШИРИНА	900 мм
УКЛОН	10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	19 х 4 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м³



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	4.50 м
ДЛИНА	25.07 м
ГЛУБИНА	600 мм
ШИРИНА	900 мм
УКЛОН	10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	9 х 4 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м³



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	4.70 м
ДЛИНА	24.10 м
ГЛУБИНА	825 мм
ШИРИНА	825 мм
УКЛОН	10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	5.5 х 5.5 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м³

ГОРКА-МАКСИ

1MXCS



ТЕХ.СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	6.10 м
ДЛИНА	34.21 м
ГЛУБИНА	600 мм
ШИРИНА	900 мм
УКЛОН	10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	13 x 11 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м³

ГОРКА-ГИГА

1GGTBBS



ТЕХ.СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	10 м
ДЛИНА	77.27 м + 9.82 приемное устройство
ГЛУБИНА	1200 мм
ШИРИНА	700 мм
УКЛОН	10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	38 x 12 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м³



КОМПЛЕКТАЦИЯ С ДВУМЯ ГОРКАМИ

ГОРКА-МИНИ

2MNCWS - 2MNCWR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	2.95 м
ДЛИНА	25.03 м / 10.56 м
ГЛУБИНА	600 мм / 500 мм
ШИРИНА	900 мм / 2000 мм
УКЛОН	10-14% / 20-40%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180-240 / 240-360
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	13 х 11 м
РАСХОД ВОДЫ	90-120 м ³ / 60-90 м ³



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	3.20 м
ДЛИНА	24.03 м / 10.56 м 10.86 м 6.20 м приемное устройство 27.84 м 6.80 м приемное устройство
ГЛУБИНА	600 мм / 500 мм
ШИРИНА	900 мм / 2000 мм
УКЛОН	10 - 14% / 20 - 40%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240 / 240 - 360
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	13 х 11 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 м ³ / 60 - 90 м ³

ГОРКА-МИДИ

2MDBWS - 2MDCTFS - 2MDCAS



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	4.50 м
ДЛИНА	32.25 / 13.72 м
ГЛУБИНА	700 / 500 мм
ШИРИНА	1000 / 2000 мм
УКЛОН	10 - 14 / 20 - 40%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240 / 240 - 360
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	16 х 9 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 / 60 - 90 м ³



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	5.10 м
ДЛИНА	29.43 / 14.80 м
ГЛУБИНА	600 / 825 мм
ШИРИНА	900 / 825 мм
УКЛОН	10 - 14 / 20 - 40%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240 / 180
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	15 х 9 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 / 90 м ³



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	4.40 м
ДЛИНА	25.43 / 24.98 м
ГЛУБИНА	600 / 825 мм
ШИРИНА	900 / 825 мм
УКЛОН	10 - 14 / 20 - 40%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240 / 180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	10 х 7 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 / 90 - 120 м ³

ГОРКА-МАКСИ

2MXTFBR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	6.90 м
ДЛИНА	19.11 м + 13.81 м приемное устройство / 51.82 м + 8.81 м приемное устройство
ГЛУБИНА	700 / 700 мм
ШИРИНА	1000 / 1000 мм
УКЛОН	20 - 40% / 10 - 14%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 180 - 240
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	34 x 14 м
РАСХОД ВОДЫ	90 м ³ / 90 - 120 м ³

ГОРКА-ГИГА

2MGCAR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВЫСОТА	7.92 м
ДЛИНА	51.07 м + 10.32 м приемное устройство / 67.54 м + 7.82 м приемное устройство
ГЛУБИНА	700 / 500 мм
ШИРИНА	1000 / 2000 мм
УКЛОН	10 - 14% / 20 - 40%
МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 - 240 / 240 - 360
НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	28 x 12 м
РАСХОД ВОДЫ	90 - 120 / 60 - 90 м ³



КОМПЛЕКТАЦИЯ С ТРЕМЯ ГОРКАМИ

ГОРКА-МИНИ

3MNTFWCS - 3MNTFWCR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЫСОТА	2.95 м	УКЛОН	20 - 40% / 20 - 40% / 10 - 14%
ДЛИНА	11.37 / 10.59 / 24.36 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 240 - 360 / 180 - 240
ГЛУБИНА	825 / 500 / 600 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	13 x 13 м
ШИРИНА	825 / 3000 / 900 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 60 - 90 / 90 - 120 м ³




ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЫСОТА	2.95 м	УКЛОН	20 - 40% / 20 - 40% / 10 - 14%
ДЛИНА	9.72 + 8.82 приемное устройство / 10.64 + 8.24 приемное устройство / 23.53 - 5.83 приемное устройство	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 240 - 360 / 180 - 240
ГЛУБИНА	825 / 500 / 600 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	20 x 13 м
ШИРИНА	825 / 3000 / 900 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 60 - 90 / 90 - 120 м ³

ГОРКА-МИДИ

3MDCWTFS



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЫСОТА	4.55 м	УКЛОН	20 - 40% / 20 - 40% / 10 - 14%
ДЛИНА	13.83 / 13.28 / 35.70 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 240 - 360 / 180 - 240
ГЛУБИНА	825 / 500 / 600 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	15 x 13 м
ШИРИНА	825 / 2000 / 900 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 60 - 90 / 90 - 120 м ³

ГОРКА-МИДИ

3MDCWTFR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЫСОТА	4.50 м	УКЛОН	20 - 40% / 20 - 40% / 10 - 14%
ДЛИНА	12.90 + 10.33 приемное устройство / 12.79 + 10.74 приемное устройство / 36.98 + 5.80 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 240 - 360 / 180 - 240
ГЛУБИНА	825 / 500 / 600 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	27 x 13 м
ШИРИНА	825 / 2000 / 900 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 60 - 90 / 90 - 120 м ³

ГОРКА-МАКСИ

3MXFBTWS



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЫСОТА	4.14/6.48 м	УКЛОН	20 - 40% / 10 - 14% / 20 - 40%
ДЛИНА	15.74 / 50.16 / 17.44 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	240 / 360 - 180 / 240 - 180
ГЛУБИНА	500 / 700 / 700 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	19 x 14 м
ШИРИНА	2250 / 1000 / 1000 мм	РАСХОД ВОДЫ	60 / 90 - 90 / 120 - 90 м ³

ГОРКА-МАКСИ

3MXFBTWR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ			
ВЫСОТА	6.60 м	УКЛОН	20 - 40% / 20 - 40% / 10 - 14%
ДЛИНА	16.50 + 13.24 м приемное устройство / 52.54 + 6.83 м приемное устройство / 17.06 + 13.32 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 240 - 360 / 180 - 240
ГЛУБИНА	700 / 500 / 700 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	32 x 14 м
ШИРИНА	1000 / 2000 / 1000 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 60 - 90 / 90 - 120 м ³

ГОРКА-МЕГА

3MGATFCR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ			
ВЫСОТА	8.00 / 5.00 м	УКЛОН	20 - 40% / 10 - 14% / 10 - 14%
ДЛИНА	19.83 + 14.80 приемное устройство / 56.69 + 9.80 приемное устройство / 41.93 + 6.80 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 180 - 240 / 180 - 240
ГЛУБИНА	825 / 825 / 600 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	27 x 40 м
ШИРИНА	825 / 825 / 900 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 90 - 120 / 90 - 120 м ³

ГОРКА-ГИГА

3GGTFTBCR



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЫСОТА	10.0 м	УКЛОН	20 - 40% / 10 - 14% / 10 - 14%
ДЛИНА	21.45 + 16.82 приемное устройство / 72.20 + 10.82 приемное устройство / 83.11 + 8.33 м	МАКС.ПРОХОДИМОСТЬ В ЧАС	180 / 180 - 240 / 180 - 240
ГЛУБИНА	825 / 1200 / 600 мм	НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ	14 x 46 м
ШИРИНА	825 / 1200 / 900 мм	РАСХОД ВОДЫ	90 / 90 - 120 / 90 - 120 м ³





КОМПЛЕКТАЦИЯ СИГРОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

СЕРИЯ В6




СЕРИЯ С10



СЕРИЯ В9



СЕРИЯ А1



АКВАБАШНЯ, ТИП А02 - СТАНДАРТНАЯ ТЕМАТИЗАЦИЯ



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
РАЗМЕРЫ	14.8 x 10.62 м
ВЫСОТА	6.70 м
ПЛОЩАДЬ БАССЕЙНА	174 м ²
РАСХОД ВОДЫ	100 м ³

АКВАБАШНЯ, ТИП В06 - СТАНДАРТНАЯ ТЕМАТИЗАЦИЯ



АКВАБАШНЯ, ТИП B06 - ТЕМАТИЗАЦИЯ “РАЙСКИЙ ОСТРОВ”



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
РАЗМЕРЫ	24.00x 19.41 м
ВЫСОТА	10.90 м
ПЛОЩАДЬ БАССЕЙНА	475 м ²
РАСХОД ВОДЫ	390 м ³

АКВАБАШНЯ, ТИП B09 - ТЕМАТИЗАЦИЯ “ОКЕАНСКИЕ ПИРАТЫ”



ТЕХ. СПЕЦИФИКАЦИЯ	
РАЗМЕРЫ	30.95x 25.95 м
ВЫСОТА	12.30 м
ПЛОЩАДЬ БАССЕЙНА	722 м ²
РАСХОД ВОДЫ	570 м ³

ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЗАЦИИ



A01 РАЙСКИЙ ОСТРОВ



A02 ПОДВОДНЫЙ МИР



Z03 ПОДВОДНЫЙ МИР

A01 ПОДВОДНЫЙ МИР



Z01 ПИРАТЫ



B03 ДИНО-ТЕМА



Z03 РАЙСКИЙ ОСТРОВ

СЕРИЯ “СПРЕЙ ЭКШЕН”



СЕРИЯ “СПРЕЙ ЭКШЕН”



СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

*Все водные горки производства Polin Waterparks.



Big 4 Gold Coast Holiday Park, QLD



Big 4 Tweed Billabong Holiday Park, NSW



Big 4 Nambucca, NSW



The Big Banana Fun Park, NSW



Big 4 MacDonnell Range Holiday Park, NT



Big 4 Cania Gorge Caravan Tourist Park, QLD



Nobby Beach Holiday Village, QLD



Marion Swimming Centre, SA



Big 4 Capricorn Palms Holiday Village, QLD



Big 4 Rivershore Resort, QLD



Nowra Aquatic Centre, NSW



Casino Olympic Pool & Gymnasium, NSW



Главный офис

Polin Waterparks

T +90 262 656 6467 Ф +90 262 656 64 75 Моб. +90 543 686 58 92

Gebkim OSB Refik Baydur 6 41480 Dilovasi/Kocaeli, Turkey

polin@polin.com.tr

polin.com.tr      polinwaterparks

Официальное представительство компании Polin в России

ООО "ПолинРус"

350075 Россия, г. Краснодар ул. Селезнева 191/2

T +7 861 210 97 27 Ф +7 861 210 97 28

russia@polin.com.tr